

DIPLOMATERV PORTFÓLIÓ

HARCMŰVÉSZETI KÖZPONT

武道センター




JÓZSEF UTCA 22-24. / VÍG UTCA 41-43. (HRSZ.: 34916 34917 34918)

CZELNAI ZSOLT / NW6LM9

Urbanista Építész mérnök MSc.


(2013)






BÉÉPÍTÉSI DIAGRAM 設置図


50 beépítési variáció diagramszerű vizsgáló
50取り付けバリエーション図式テスト




ÉPÍTÉSZETI PROGRAM 建築プログラム




A KÉPLET 式



ÁLLAPOT DIAGRAM 状態図




ÉPÍTÉSZETI FORMALÁS 建築モデリング







FUNKCIÓ SÉMA 機能図



- 1 HARCMOVÉSZETI KÖZPONT
1.1 DYNAMIKUS HONOLGAT
1.2 KÖZLEKEDŐ
1.3 TITELBÁZIS
1.4 KOLLEGIÁL LAKÁS
1.5 DOJO
1.6 TITELBÁZIS
- 2 KERT
2.1 MELIORÁKES
- 3 VERTIKÁLIS GRUND
3.1 KÖZLEKEDŐ
3.2 LÉVÉLÉNY
3.3 TRANSPARENTIS HONOLGAT
3.4 HELIÓ
3.5 KÖZLEKEDŐ
3.6 FUSBALL PÁLYA
3.7 MASZÓPÁLY
3.8 KISZÓRULÓ ZÓNA






ÉPÍTÉSZETI VÁLASZ 建築の応答












| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|---|---|---|---|--|
| R1 ALAPLEMEZ - Műgyanta lemez - Membránok és lemez - Szarvazócső - Modultal burkolás - Kavcsakövek 6 cm 3 cm 20 cm 15 cm | R2 TEREMGARÁS FÖLÖTTI FÖDÉM - Kültéri sportburkolat - Aljzatburkolat - Kétkomponensű lemeztető (BUBBLE DECK) - Kétkomponensű lemeztető (FRONTROCK RP-PT) - Szarvazócső, fejtés 10 cm 35 cm 15 cm 2 cm | R3 JÁRDA - Beton burkolat - Kavcsakövek 8 cm 8 cm | R4 KÜLSŐ TER FELETTI FÖDÉM - DOJO - Sportburkolat (parquet) - Kétkomponensű lemeztető (BUBBLE DECK) - Kétkomponensű lemeztető (FRONTROCK RP-PT) - Szarvazócső, fejtés 12 cm 28 cm 15 cm 2 cm | R5 KÜLSŐ TER FELETTI FÖDÉM - SZÉKTÁR - Kerámia burkolat - Aljzatburkolat - Kétkomponensű lemeztető (BUBBLE DECK) - Kétkomponensű lemeztető (FRONTROCK RP-PT) - Szarvazócső, fejtés 12 cm 28 cm 20 cm 2 cm | R6 KÖZBENSŐ FÖDÉM - GÉPÉSZETI TER - Kerámia burkolat - Aljzatburkolat - ROCKWOOL Szuper HD - Kétkomponensű lemeztető (BUBBLE DECK) - Kétkomponensű lemeztető (FRONTROCK RP-PT) - Szarvazócső, fejtés 10 cm 5 cm 28 cm 2 cm | R7 ZÖLDTETŐ - INTENZÍV (DUO TETŐ) - Végterelő, fal, boka - SMI Intenzív (átlag) kőzet - SMI Intenzív (átlag) kőzet - VLF-150 szigetelés - Dacoran-40 DS - Hőszigetelő (habcsapot) - Extrudált PS-hab lemez hőszigetelés - VULCO mechanika szigetelés 2,5 mm - Gyökérálló csapadékvíz elleni szigetelés - Extrudált PS-hab lemez hőszigetelés - (2%) víz lejtés - PARAZARÓ RETEG - Kétkomponensű lemeztető (BUBBLE DECK) - Kétkomponensű lemeztető (FRONTROCK RP-PT) - Szarvazócső, fejtés 30 cm 1,9 mm 6 cm 10 cm 7-18 cm 28 cm | R8 ZÖLDTETŐ - EXTENZÍV (DUO TETŐ) - Végterelő, fal, boka - SMI Intenzív (átlag) kőzet - ROCKWOOL Szuper HD - VLF-150 szigetelés - Dacoran-40 DS - Hőszigetelő (habcsapot) - Extrudált PS-hab lemez hőszigetelés - VULCO mechanika szigetelés 2,5 mm - Gyökérálló csapadékvíz elleni szigetelés - Extrudált PS-hab lemez hőszigetelés - (2%) víz lejtés - PARAZARÓ RETEG - Kétkomponensű lemeztető (BUBBLE DECK) - Kétkomponensű lemeztető (FRONTROCK RP-PT) - Szarvazócső, fejtés 20 cm 1,9 mm 6 cm 10 cm 7-18 cm 28 cm | R9 BAKKÖZELMŐTŐ RÁMPA - Műgyanta lemez - Vastal beton - Kavcsakövek - Aljzatburkolat 15 cm | R10 KÖZBENSŐ FÖDÉM - FÖLDZINT - Kerámia burkolat - Aljzatburkolat - ROCKWOOL Szuper HD - Kétkomponensű lemeztető (BUBBLE DECK) - Kétkomponensű lemeztető (FRONTROCK RP-PT) - Szarvazócső, fejtés 12 cm 5 cm 28 cm 12 cm | R11 KÖZBENSŐ FÖDÉM - Beton lemez burkolat - Aljzatburkolat (15-20cm lejtés) - SMI Intenzív (átlag) kőzet - Kétkomponensű lemeztető (BUBBLE DECK) - Kétkomponensű lemeztető (FRONTROCK RP-PT) - Szarvazócső, fejtés 12 cm 5 cm 28 cm 12 cm | R12 PARKOLÓ FÖDÉM - TETŐ - Kerámia burkolat - Aljzatburkolat - ROCKWOOL Szuper HD - Kétkomponensű lemeztető (BUBBLE DECK) - Kétkomponensű lemeztető (FRONTROCK RP-PT) - Szarvazócső, fejtés - Kiszárasztó aljzatburkolat 12 cm 5 cm 28 cm 20 cm 2 cm | F1 PINCFAL (UTCA FELŐL) - Fokoztatás réteges tömörítés - Fokoztatás réteges tömörítés - Modultal burkolás szigetelés - Extrudált polisztirol hab - Látható hőszigetelés - Vastalburkolat tartó fal - Szarvazócső, fejtés 2 cm 2 mg 20 cm 25 cm 2 cm | F2 DINAMIKUS HOMLOKZAT (PERFORÁLT) - FUNDERMAX EXTERIOR - Törpüsi fa attikafal fejtés - Legítés - Szarvazócső, fejtés - FRONTROCK RP-PT - Vastalburkolat - Szarvazócső, fejtés 5 cm 15 cm 5 cm 17 cm 20 cm 2 cm | F3 DINAMIKUS HOMLOKZAT (TÖMÖR) - FUNDERMAX EXTERIOR - Törpüsi fa attikafal fejtés - Legítés - Szarvazócső, fejtés - FRONTROCK MAX E - Vastalburkolat - Szarvazócső, fejtés 5 cm 15 cm 5 cm 17 cm 20 cm 2 cm | F4 STATIKUS HOMLOKZAT - Szarvazócső, fejtés - FRONTROCK MAX E - Vastalburkolat - Szarvazócső, fejtés 15 cm 20 cm 2 cm | F5 PINCFAL (ISKOLA FELŐL) - Rostok - Kétkomponensű lemeztető tartó fal - Fokoztatás réteges tömörítés - 2 réteg Extrudált E-G F-X Extra bitumenes - Bitumenes szigetelés - Infraradiációs fólia - AUSTROHERMA EXPERT termaközelítő - EPS lemez hőszigetelés és szigetelés védelem - Vastalburkolat - Szarvazócső, fejtés 45 cm 6,5 cm 25 cm 10 cm 20 cm 2 cm | F6 TÖZFA - Infraradiációs fólia - Mem szigetelés szigetelés - Fokoztatás réteges tömörítés E 15 cm - Éles gipsz és gipsz tartó fal - Szarvazócső, fejtés 15 cm 25 cm 2 cm |
|--|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|---|---|---|---|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|---|---|--|
| R1 ALAPLEMEZ - Műgyanta lemez - Mezzesztát vs. lemez - Szandibeton - Műalkat bitumenes szigetelés - Karcsalattás | R2 TEREMKARÁZÁS FÖLÖTTI FÖDÉM - Kétféle szőnyegburkolat Alapburkolat - Kétfélepa lemezhordó (BUBBLE DECK) mezzesztát vs. földem - FRONTROCK (RP-PT) szőnyegburkolat, festés | R3 JÁRDÁ - Beton burkolat - Karcsalattás | R4 KÜLSŐ TER FELETTI FÖDÉM - DOJO - Sportpadló (parkett) Kétfélepa lemezhordó (BUBBLE DECK) mezzesztát vs. földem - FRONTROCK (RP-PT) szőnyegburkolat, festés | R5 KÜLSŐ TER FELETTI FÖDÉM - SZERTÁR - Karcsalattás burkolat alapotban - Kétfélepa lemezhordó (BUBBLE DECK) mezzesztát vs. földem - FRONTROCK (RP-PT) szőnyegburkolat, festés | R6 KÖZBENSŐ FÖDÉM - GÉPESZETI TER - Karcsalattás burkolat alapotban - ROCKWOOL Slaprock HD - Kétfélepa lemezhordó (BUBBLE DECK) mezzesztát vs. földem szőnyegburkolat, festés | R7 ZÖLDTETŐ - INTENZÍV (DUO TETŐ) - Vegetációs, tük. betonok - SMI intenzív öltöző kőzög - S28 azonos mélyre levezetés - VLF-100 szűrlőréteg - DACHHAUS GÜDUS (Németországi gyártású) - VU-500 mechanika szűrlőréteg 2,5 mm - Gyökérálló csapadékvíz elvezetés - Extrudált PS-hab lemez hőszigetelés (2%-os lejtésű) - PARAZARÓ RETEC - Kétfélepa lemezhordó (BUBBLE DECK) mezzesztát vs. földem | R8 ZÖLDTETŐ - EXTENZÍV (DUO TETŐ) - Vegetációs, tük. betonok - SMI intenzív öltöző kőzög - S28 azonos mélyre levezetés - VLF-100 szűrlőréteg - DACHHAUS GÜDUS (Németországi gyártású) - Extrudált PS-hab lemez hőszigetelés - VU-500 mechanika szűrlőréteg 2,5 mm - Gyökérálló csapadékvíz elvezetés - Extrudált PS-hab lemez hőszigetelés (2%-os lejtésű) - PARAZARÓ RETEC - Kétfélepa lemezhordó (BUBBLE DECK) mezzesztát vs. földem | R9 GARAZSLEMLŐTŐ RAMPÁ - Műgyanta lemez - Vasalt beton - Karcsalattás alaplemez szűrlő | R10 KÖZBENSŐ FÖDÉM - FÖLDSZINT - Karcsalattás burkolat alapotban - ROCKWOOL Slaprock HD - Kétfélepa lemezhordó (BUBBLE DECK) mezzesztát vs. földem - Rockwool Extrudált PS-hab hőszigetelés, szőnyegburkolat, festés | R11 KÖZBENSŐ FÖDÉM - Beton lemez burkolat alapotban (1,5%-os lejtésű) - ROCKWOOL Slaprock HD - Kétfélepa lemezhordó (BUBBLE DECK) mezzesztát vs. földem - Rockwool Extrudált PS-hab hőszigetelés, szőnyegburkolat, festés | R12 PARKOLÓ FÖDÉM - TETŐ - Karcsalattás burkolat alapotban - ROCKWOOL Slaprock HD - Kétfélepa lemezhordó (BUBBLE DECK) mezzesztát vs. földem - Gépészeti szőnyegburkolat - Vasalt beton talaj - Szőnyegburkolat, festés | F1 PINCFEFA (UTCA FELŐL) - Földszigetelés rétegben történő - Cövek lemez szigetelés vékony - Műalkat bitumenes szigetelés - Langszigetelés szőnyeg - Extrudált polisztirol hab - Alapburkolat - Vasalt beton talaj - Szőnyegburkolat, festés | F2 DINAMIKUS HOMLOKZAT (PERFORÁLT) - FUNDIERMÁK EXTERIOR perforált kültéri burkolat - Léptető - Szőnyegburkolat, festés FRONTROCK RP-PT - Vasalt beton talaj - Szőnyegburkolat, festés | F3 DINAMIKUS HOMLOKZAT (TÖMÖR) - FUNDIERMÁK EXTERIOR szorított kültéri burkolat - Léptető - Szőnyegburkolat, festés FRONTROCK MAX E - Vasalt beton talaj - Szőnyegburkolat, festés | F4 STATIKUS HOMLOKZAT - Szőnyegburkolat, festés FRONTROCK MAX E - Vasalt beton talaj - Szőnyegburkolat, festés | F5 PINCFEFA (ISKOLA FELŐL) - Ráfordít - Körmentesített beton lapra szigetelés talaj fal - Amint felülre, garázsra felülre - FORMEX RAPID kőzetfal - 2 réteg Europanel E-G 4 ERM Extra bitumenes - Langszigetelés szőnyeg - ALJZÓTHERM EXPERT formahabcsapot - EPS hab hőszigetelés és szigetelés vékony - Vasalt beton talaj - Szőnyegburkolat, festés | F6 TÖZTÁL - Lakás épület töltés - Nem égési szigetelés - Rockwool FRONTROCK MAX E 15 cm - Előre gyártott vs. panel talaj fal - Szőnyegburkolat, festés |
|--|--|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|---|---|--|

